

La Plateforme AGROPOMME

Roland Joannin
Conseiller CAE Agropomme

Site internet...

<http://www.agropomme.ca/>

- Base de données
 - Dépistage
 - Registres CANADAGAP
 - traitements phytosanitaires
 - Engrais
 - Récolte et transport de récolte
 - Évaluation des dommages à la récolte
- Prévisions météo régionale ...mise à jour 3 fois par jour
(Compton, Rougemont, Franklin, St-Joseph-du-lac,
Drumondville...etc)

<http://www.agropomme.ca/>

- Modèles...mise à jour 3 fois par jour ou aux heures
 - Stade phéno
 - Éclosion des mites rouges
 - Carpocapse interactif
 - Charançon
 - Tavelure depuis juin 2012
- Pluviomètre
- Centre de documentation (public ou privé)
- Messages techniques
- Album photo



Agropomme

[Météo](#)

[Entrée des membres](#)

[Contact](#)

[Modèles](#)

[Album](#)

[Documentation
publique](#)

Tranquillesoft




Agropomme

Répertoire "/Documentation_publicue/"

Nom de fichier	Dernière mise à jour	Taille
↳ Répertoire parent		
AC		
CALIBRE		
DEPISTAGE		
DSUZUKII		
Demo_ELIMINAE		
FEU		
FORMATION		
HOPLOCAMPE		
INSECTES ACARIENS		
JARIT2010		
JOURNEE_TECHNIQUE_2009		
JOURNEE_TECHNIQUE_2010		
JOURNEE_TECHNIQUE_2011		
JOURNEE_TECHNIQUE_2012		
LA_POMME_DE_DEMAIN		
RISQUE_BLETTISSEMENT_VASCULAIRE		
RISQUE_ECHAUDURE		
RÉCOLTE		
SURGREFFAGE		
TAVELURE		


Nb moy de feuilles complètement développées / site végétatif
moyenne de 10 sites végétatifs ("pousses") observés sur 5 arbres (2 par arbre) McIntosh/Cepiland

mise à jour du jeudi 7 juin 8:00




Pour modifier le graphiques, rentrer les nouvelles valeurs dans les cellules colorées ex nouveau prix sauce, fantasia et retenues diverses...
Notez que si vous avez des tray vous devez faire le calcul du minot de fantasia en le pondérant par les pourcentages respectifs tray sac.

	\$minot sauce	\$minot fantasia	fras AC	brut	après fédé	après intérêt						
Retenu federation	0.17 \$	0.63 \$	50 \$		166.32 \$	163.26 \$	160.54 \$					
\$minot déclassage	0.40 \$											
déclassage	fantasia	% de déclassage	\$ fantasia	\$ jus	fantasia+jus	après AC	après fédé	après intérêt	différence fantasia - sauce	par benne	100 bennes	% de déclassage
0	18	0%	360.00 \$	- \$	360.00 \$	310.00 \$	298.66 \$	286.22 \$	126 \$	12 567.68 \$	0%	
1	17	6%	340.00 \$	6.20 \$	346.20 \$	296.20 \$	285.32 \$	273.43 \$	112.89 \$	11 289.27 \$	6%	
2	16	11%	320.00 \$	12.40 \$	332.40 \$	282.40 \$	271.98 \$	260.85 \$	100.11 \$	10 010.85 \$	11%	
3	15	17%	300.00 \$	18.60 \$	318.60 \$	268.60 \$	258.64 \$	247.86 \$	87.32 \$	8 732.43 \$	17%	
4	14	22%	280.00 \$	24.80 \$	304.80 \$	254.80 \$	245.30 \$	235.08 \$	74.54 \$	7 454.02 \$	22%	
5	13	28%	260.00 \$	31.00 \$	291.00 \$	241.00 \$	231.96 \$	222.30 \$	61.76 \$	6 176.60 \$	28%	
6	12	33%	240.00 \$	37.20 \$	277.20 \$	227.20 \$	218.62 \$	209.51 \$	48.97 \$	4 897.18 \$	33%	
7	11	39%	220.00 \$	43.40 \$	263.40 \$	213.40 \$	205.28 \$	196.73 \$	36.19 \$	3 618.77 \$	39%	
8	10	44%	200.00 \$	49.60 \$	249.60 \$	199.60 \$	191.94 \$	183.94 \$	23.40 \$	2 340.35 \$	44%	
9	9	50%	180.00 \$	55.80 \$	235.80 \$	185.80 \$	178.60 \$	171.16 \$	10.62 \$	1 061.93 \$	50%	
10	8	56%	160.00 \$	62.00 \$	222.00 \$	172.00 \$	165.26 \$	158.37 \$	(2.16) \$	(216.48) \$	56%	
11	7	61%	140.00 \$	68.20 \$	208.20 \$	158.20 \$	151.92 \$	145.59 \$	(14.95) \$	(1 494.80) \$	61%	
12	6	67%	120.00 \$	74.40 \$	194.40 \$	144.40 \$	138.58 \$	132.91 \$	(27.73) \$	(2 773.32) \$	67%	
13	5	72%	100.00 \$	80.60 \$	180.60 \$	130.60 \$	125.24 \$	120.02 \$	(46.52) \$	(4 651.73) \$	72%	
14	4	78%	80.00 \$	86.80 \$	166.80 \$	116.80 \$	111.90 \$	107.24 \$	(53.30) \$	(5 330.15) \$	78%	
15	3	83%	60.00 \$	93.00 \$	153.00 \$	103.00 \$	98.56 \$	94.45 \$	(66.09) \$	(6 606.57) \$	83%	
16	2	89%	40.00 \$	99.20 \$	139.20 \$	89.20 \$	85.22 \$	81.67 \$	(78.87) \$	(7 888.98) \$	89%	
17	1	94%	20.00 \$	105.40 \$	125.40 \$	75.40 \$	71.68 \$	68.89 \$	(91.65) \$	(9 165.40) \$	94%	
18	0	100%	- \$	111.60 \$	111.60 \$	61.60 \$	58.54 \$	56.10 \$	(104.44) \$	(10 443.82) \$	100%	



six=0 -230.115
sly=0 55
y = -219.075x + 125.68
0.573684811

McIntosh /Cepiland - saison 2012... % du Ø à la récolte (date récolte = stade à iode [3-5])



McIntosh : Évolution de la maturité 2012



Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://www.agropomme.ca/meteo/Bulletin-Rougemont.txt

Les plus visités Débuter avec Firefox PHP: Get Download Index de ftp://ftp.agrir... Flickr : Tous vos tags http://agropomme.ca/ meteo Bulletin-STJ Modèles Tableau de bord - Agr... L'album photos d'AGR...

http://www.agro...-Rougemont.txt x Agropomme

Bulletin-Rougemont émis à 16h00 le 25 janvier 2010 par environnement Canada.

Pour aujourd'hui...

Température max prévu = 10.00°C.
 Accumulation = 7.5mm. Pluie débutant à 16h et finissant à 21h.

HEURE	T	HR%	PLUIE (mm)	PDP (0.2mm)	CIEL	VENT		RAFALE
						DIR	Km/h	
16h	10	93	3.0	100	(10) Couvert	S-O	20	-
17h	9	91	3.0	100	(10) Couvert	S-O	20	-
18h	7	95	0.5	100	(10) Couvert	S-O	20	-
19h	6	93	0.5	100	(10) Couvert	S-O	30	50
20h	5	93	0.5	100	(10) Couvert	S-O	30	50
21h	5	86	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
22h	4	86	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
23h	3	90	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
00h	3	88	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50

Pour demain...

Température min prévu = -2.00°C. Température max prévu = 0.00°C.

HEURE	T	HR%	PLUIE (mm)	PDP (0.2mm)	CIEL	VENT		RAFALE
						DIR	Km/h	
01h	2	93	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
02h	2	84	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
03h	1	82	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
04h	1	74	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
05h	0	78	-	100	(10) Couvert	S-O	30	50
06h	-1	82	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
07h	-2	86	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
08h	-1	82	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
09h	-1	84	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
10h	0	80	0.0	40	(9) Couvert	S-O	20	40
11h	0	82	0.0	40	(9) Couvert	S-O	20	40
12h	0	84	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
13h	0	86	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
14h	0	88	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40
15h	0	90	-	40	(9) Couvert	S-O	20	40

Terminé

Mozilla Firefox Courrier entrant - T... C:\Users\ROLLAND\... Microsoft PowerPoi... FR 21:36



Agropomme

Plan de verger



Rechercher

ok

Sujets

Messages 2012

Prévisions météo
modèles

Messages années
antérieures

albums photos

Programmes et Subventions
aux entreprises

Formation

Récolte

AC

Calibre

conduite

Messages 2011

38ème message technique 2012

Mis en ligne par Joannin Roland le 28 octobre 2012

38ème message technique 2012

1. **Mcintosh évolution de la fermeté en entrepôt à froid**
2. **Registres en ligne...nous vous invitons à les compléter**
3. Feu bactérien... la chasse aux symptômes oubliés et aux pieds bruns !
4. **Programme de replantation**: Les entreprises qui se sont inscrites à ce programme (*date limite 31 décembre 2012*) doivent déposer également un diagnostic économique. Le coût du diagnostic est d'environ 300\$...
5. **Journée technique Agropomme** : Elle se déroulera à la salle municipale de St-joseph-du-lac le 19 décembre. Un programme plus détaillé vs sera envoyé ultérieurement. En attendant, je m'en excuse d'avance, mais je n'ai pas pu m'empêcher de niaiser avec l'actualité et j'ai eu beaucoup de plaisir.... Donc toute ressemblance avec l'actualité n'est pas fortuite mais voulue.
 - **Tavelure, la Maquille !** Quand le bio fait mieux ou jeu égal avec le conventionnel. Utilisation d'une poudre blanche, le bicarbonate de potassium, pour contrôler la tavelure. Comparaison avec le Polyram et le Manzate.
 - **La commission Carpo aboutit à de nouveaux résultats** : effets topiques des insecticides utilisés contre ce ravageur.
 - **Punaise Hilare ou Corkspot ?** Et ce n'est pas parce que c'est hilare que c'est drôle. Y-a-t-il oui ou non collusion entre l'insecte et cette maladie physiologique ? Malin Gravel enquête sur les dommages à la récolte.
 - **Mcintosh, cueilleur 7-28 comparé aux enveloppes coussinées...** : une étude au coup du jour sur la brutalité des cueilleurs. Comparaison de différents moyens mis en oeuvre à la récolte pour camoufler les meurtrissures.
 - **De la SALSA française à la SIESTA québécoise** : une innovation d'un groupe de producteurs du Québec dans la conduite du pommier.



LÉGENDE

C = Carpo

H = Hoplocampe

MM = mineuse marbrée

● = mouche de la pomme

PC = Petit Carpo

P = Punaise Terne

S = Sésie du cornouiller

TBO = tordeuse à bandes obliques


Hoplocampe

Tableau des captures

Dates	Pièges						Dépisteur
	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	
20-04-2009	0	0	0	0	0	0	Chantal Girard
11-05-2009	0	0	0	0	0	0	Chantal Girard
12-05-2009	1	0	0	0	0	1	Chantal Girard
13-05-2009	1	0	2	0	3	3	Chantal Girard
18-05-2009	0	0	4	3	0	3	Chantal Girard
22-05-2009	0	0	3	0	0	5	Chantal Girard
24-05-2009	0	3	1	0	0	5	Chantal Girard
27-05-2009	0	0	0	0	0	0	Chantal Girard
04-06-2009	0	0	0	0	2	0	Chantal Girard
11-06-2009	0	1	0	0	0	0	Chantal Girard

Captures cumulatives par piège

Rappel le seuil est de 4



Année des données: 2012 ▾

Carpo ▾


Tableau des poses de phéromone

Dates	Pièges				Dépisteur
	1	2	3	4	
18-05-2012	√	√	√	√	<u>ali</u>
29-06-2012	√	√	√	√	<u>Myriam</u>
09-08-2012	√	√	√	√	<u>Nicholas</u>

Tableau des captures

Dates	Pièges				Dépisteur
	1	2	3	4	
18-05-2012	X	X	X	X	<u>marvlin</u>
21-05-2012	1	2	16	13	<u>100drine</u>
25-05-2012	4	8	12	14	<u>100drine</u>
28-05-2012	2	4	10	13	<u>100drine</u>
31-05-2012	7	10	12	15	<u>ali</u>
04-06-2012	3	0	5	1	<u>ali</u>
07-06-2012	2	1	X	X	<u>ali</u>
08-06-2012	X	X	12	6	<u>ali</u>
11-06-2012	4	4	8	4	<u>ali</u>
15-06-2012	2	5	7	11	<u>ali</u>
20-06-2012	2	7	18	18	<u>Myriam</u>
26-06-2012	1	11	16	26	<u>ali</u>
29-06-2012	0	2	9	2	<u>ali</u>
02-07-2012	0	3	8	3	<u>ali</u>
06-07-2012	0	5	5	7	<u>ali</u>
09-07-2012	0	0	0	0	<u>camille</u>
12-07-2012	0	0	0	0	<u>marvlin</u>
16-07-2012	1	2	15	5	<u>camille</u>
24-07-2012	0	7	38	16	<u>camille</u>
26-07-2012	2	7	1	3	<u>camille</u>
30-07-2012	1	3	25	1	<u>ali</u>
02-08-2012	1	0	12	5	<u>camille</u>
07-08-2012	0	0	24	26	<u>Myriam</u>
09-08-2012	1	0	8	1	<u>Myriam</u>
15-08-2012	6	11	20	14	<u>camille</u>
22-08-2012	1	3	6	5	<u>camille</u>
30-08-2012	1	1	10	6	<u>camille</u>
26-09-2012	0	0	0	0	<u>Nicholas</u>










Suivi des captures dans le temps



Registre des traitements court



Date: 15 jan 13 Heure de début: 12 : 30 Heure de fin: 12 : 30 Météo: dégagé Vent: 0 à 10km/h Méthode d'application: sol (Ravageur - Engrais - Régulateur Ajouter >	Pesticide Ajouter >	Bouillie L/ha 0	Pulvérisateur Ajouter > Chauffeur: Marc Vincent 0 réservoirs de KWH 1000
Parcelles				
Tout le verger Contour du verger Recommencer la saisi des parcelles Tout Cortland Tout Empire Tout Honeycrisp Tout Lobo Tout Mcintosh Tout Redcort Tout Royalcourt Tout Spartan				
% P7 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Cortland 13 % <input type="checkbox"/> Lobo 3 % <input type="checkbox"/> Mcintosh 84 %	% P6 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Mcintosh 80 % <input type="checkbox"/> Spartan 20 %	% P5B complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Lobo 50 % <input type="checkbox"/> Mcintosh 50 %	% P5A complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Empire 5 % <input type="checkbox"/> Mcintosh 40 % <input type="checkbox"/> Redcort 5 % <input type="checkbox"/> Spartan 50 %	
% P4 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Honeycrisp 41 % <input type="checkbox"/> Redcort 13 % <input type="checkbox"/> Royalcourt 46 %	% P3 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Mcintosh 100 %	% P2 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Mcintosh 100 %	% P1 complète non-traitée 5 % traité lors d'un contour <input type="checkbox"/> Empire 100 %	
Commentaire: <input style="width: 90%;" type="text"/>				
Envoyer Effacer				

Date d'application	Retour au verger	Météo	Méthode d'application   						
15 août 2012 Heure de début: 19:00 Heure de fin: 22:00	17 août 2012, 22:00	dégagé	sol (pulvérisateur)						
	Date au plus tôt de récolte	Vent	Surface traitée						
	22 août 2012, 22:00	0 à 10km/h	8,20ha						
Parcelles									
Saisi par <u>Marc Vincent</u>									
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % de P7 ▪ 100 % de P6 ▪ 100 % de P5B ▪ 100 % de P5A 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % de P4 ▪ 100 % de P3 ▪ 100 % de P2 ▪ 100 % de P1 							
Ravageur, Engrais ou Régulateur	Produit	Indices de risque			Délais	Respect de l'étiquette	Dose kg/ha ou L/ha	Qté utilisée kg ou L	Coût \$/ha
		IRS	IRE	IFA					
▪ Carpo	DELEGATE WG LPA: 28778 Lot: 0	 17	 100	 très toxique	DAR: 7j Délais de ré-entrée: 12h	✓	0,210kg/ha	1,68kg	62,46\$/ha
▪ Tavelure	CAPTAN SUPRA 80WDG LPA: 23691 Lot: 0	 342	 16	 peu toxique	DAR: 7j Délais de ré-entrée: 48h	✓	2,000kg/ha	16,00kg	46,96\$/ha
Commentaire		Chauffeur			Nombre de réservoir par sorte de pulvérisateur		Bouillie L/ha	Coût total	
		Jacobo			4 x 1000L KWH 1000		500	109,42\$/ha	

100drine

Dommage	Nb absolu de dommages	Pourcentage	Groupe		
			Moyenne	Min	Max
Anneau de gel	0	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.1 %
Autre punaise	5	0.6 %	1.0 %	0.0 %	4.0 %
Autre...	1	0.1 %	0.3 %	0.0 %	2.8 %
Carpocapse	3	0.3 %	2.0 %	0.0 %	11.0 %
Charançon	1	0.1 %	0.3 %	0.0 %	2.4 %
Cochenille	0	0.0 %	0.2 %	0.0 %	1.9 %
Difformité	15	1.7 %	0.9 %	0.0 %	3.4 %
Frottement	12	1.3 %	2.3 %	0.0 %	6.8 %
Grêle	0	0.0 %	0.4 %	0.0 %	5.5 %
Hoplocampe	4	0.4 %	1.6 %	0.0 %	16.3 %
Meurtrissure	14	1.6 %	1.4 %	0.0 %	4.2 %
Mouche de la pomme	1	0.1 %	0.6 %	0.0 %	7.7 %
Oiseaux	1	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.8 %
Point amer	0	0.0 %	0.2 %	0.0 %	1.1 %
Pourriture du calice	0	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.3 %
Punaise terne	1	0.1 %	1.1 %	0.1 %	3.8 %
Roussissement	19	2.1 %	2.4 %	0.9 %	5.2 %
TBO	1	0.1 %	0.7 %	0.0 %	4.3 %
Tavelure primaire	2	0.2 %	0.3 %	0.0 %	2.7 %
Tavelure secondaire	3	0.3 %	0.6 %	0.0 %	8.0 %
Ø <63,5 mm	89	9.9 %	18.6 %	3.1 %	46.4 %
TOTAL	172	19.1 %	35.0 %	11.1 %	70.5 %
Pommes sans dommage	741	82.3 %	68.4 %	40.6 %	89.4 %

Croissance	Nb absolu d'arbres	Pourcentage	Groupe		
			Moyenne	Min	Max
Croissance <15 cm	0	0.0 %	6.7 %	0.0 %	51.4 %
Croissance 15-30 cm	45	100.0 %	73.7 %	0.0 %	100.0 %
Croissance > 30 cm	0	0.0 %	15.7 %	0.0 %	70.0 %

Engrais et amendements

Registre des intrants de production



Date d'application	Intrant	Chauffeur
15 jan 13	Ajouter >	Ajouter > Dominic St-Denis

Parcelle

Tout le verger Recommencer la saisi des parcelles

Tout Cortland Tout Delcorf Tout Empire Tout Honeycrisp Tout Lobo Tout McIntosh Tout Paulared Tout Redcort Tout Spartan Tout Sunrise

<input type="checkbox"/> % P1.0 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Cortland 25 % <input type="checkbox"/> Empire 25 % <input type="checkbox"/> Paulared 50 %	<input type="checkbox"/> % P1.1 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Empire 25 % <input type="checkbox"/> Spartan 75 %	<input type="checkbox"/> % P1.2 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Empire 25 % <input type="checkbox"/> Spartan 75 %	<input type="checkbox"/> % P2 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Empire/Bud 9 (2003) 36 % <input type="checkbox"/> Empire/M26 (2004) 46 % <input type="checkbox"/> Honeycrisp 18 %
<input type="checkbox"/> % P3 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Delcorf 40 % <input type="checkbox"/> Lobo 36 % <input type="checkbox"/> Paulared 24 %	<input type="checkbox"/> % P3.1 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Delcorf 60 % <input type="checkbox"/> Paulared 40 %	<input type="checkbox"/> % P4 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Cortland 100 %	<input type="checkbox"/> % P5 <input type="button" value="complète"/> <input type="button" value="non-traitée"/> <input type="checkbox"/> Cortland 4 % <input type="checkbox"/> Lobo 4 % <input type="checkbox"/> McIntosh 48 % <input type="checkbox"/> Paulared 4 % <input type="checkbox"/> Spartan/Bud 9 (2012) 9 % <input type="checkbox"/> Spartan/M26 (2010) 13 % <input type="checkbox"/> Sunrise 18 %

Registre de Récolte

Saisi par Chantal Girard

↑ haut de page ↑

Date de récolte	Respect du DAR	Type de récolte	N° de lot Bon de livraison	Variété	Parcelle	Qté de bennes	minots/ benne	Matériel des bennes ↑ ×
20 octobre 2012	✓	sauce	Lot: 20102012 Bon: 44501	Cortland/Standard (1980)	P3	5	19	planches
Destination					Véhicule de transport des fruits		Chauffeur	
Verger Lavallée, St-Joseph du Lac (État frais)					Remorque inspecté ✓ couvert <input type="checkbox"/>		Clément Viau	

Saisi par Chantal Girard

↑ haut de page ↑

Date de récolte	Respect du DAR	Type de récolte	N° de lot Bon de livraison	Variété	Parcelle	Qté de bennes	minots/ benne	Matériel des bennes ↑ ×
15 octobre 2012	✓	jus	Lot: 15102012 Bon: 2012001009	Cortland/Standard (1980)	P3	5	18	planches
Destination					Véhicule de transport des fruits		Chauffeur	
Naturpac, St-Joseph du Lac (État frais)					Remorque inspecté ✓ couvert <input type="checkbox"/>		Chantal Girard	

Saisi par Chantal Girard

↑ haut de page ↑

Date de récolte	Respect du DAR	Type de récolte	N° de lot Bon de livraison	Variété	Parcelle	Qté de bennes	minots/ benne	Matériel des bennes ↑ ×
12 octobre 2012	✓	belle	Lot: 12102012 Bon: 2012000996	Cortland/Standard (1980)	P3	2	18	planches
Destination					Véhicule de transport des fruits		Chauffeur	
Naturpac, St-Joseph du Lac (État frais)					Remorque inspecté ✓ couvert <input type="checkbox"/>		Clément Viau	

Saisi par Chantal Girard

↑ haut de page ↑

Rendement

Unité de mesure du rendement: ▼

Rendement des plantations de l'entreprise comparé aux plantations du groupe

Variété/porte-greffe	Moyenne de l'entreprise				Moyenne du groupe				Minimum du groupe				Maximum du groupe			
	minots/ha	belle	sauce	jus	minots/ha	belle	sauce	jus	minots/ha	belle	sauce	jus	minots/ha	belle	sauce	jus
Cortland/M106	663	100%	0%	0%	786	79%	6%	15%	355	100%	0%	0%	1 895	100%	0%	0%
Cortland/Standard	2 348	57%	28%	15%	1 521	67%	15%	17%	439	100%	0%	0%	2 348	57%	28%	15%
Empire/M106	415	100%	0%	0%	415	100%	0%	0%	415	100%	0%	0%	415	100%	0%	0%
Honeycrisp/Cepiland	321	100%	0%	0%	224	89%	11%	0%	79	0%	100%	0%	321	100%	0%	0%
Lobo/Standard	2 522	90%	10%	0%	2 472	75%	19%	6%	540	100%	0%	0%	5 200	59%	31%	11%
Mcintosh/M106	796	100%	0%	0%	1 122	72%	13%	14%	514	100%	0%	0%	2 205	0%	100%	0%
Mcintosh/Standard	2 171	90%	6%	4%	973	69%	24%	7%	12	100%	0%	0%	5 200	0%	90%	10%
Paulared/M106	330	100%	0%	0%	827	83%	11%	6%	330	100%	0%	0%	1 846	62%	0%	38%
Primgold/Cepiland	514	100%	0%	0%	632	100%	0%	0%	514	100%	0%	0%	683	100%	0%	0%
Royal Gala/Cepiland	1 363	100%	0%	0%	1 363	100%	0%	0%	1 363	100%	0%	0%	1 363	100%	0%	0%
Royalcourt/Cepiland	973	100%	0%	0%	973	100%	0%	0%	973	100%	0%	0%	973	100%	0%	0%
Spartan/Standard	1 402	100%	0%	0%	1 402	100%	0%	0%	1 402	100%	0%	0%	1 402	100%	0%	0%

Rendement des plantations de l'entreprise, par parcelle

Variété/porte-greffe	Parcelle	minots/ha	belle	sauce	jus
Cortland/M106	P2 semi-nain	1 571	100%	0%	0%
	P3	388	100%	0%	0%
Cortland/Standard	P3	2 348	57%	28%	15%
Empire/M106	P2 semi-nain	415	100%	0%	0%
Honeycrisp/Cepiland	P1 nain	321	100%	0%	0%
Lobo/Standard	P3	2 522	90%	10%	0%
Mcintosh/M106	P1 Standard	1 698	100%	0%	0%
	P2	318	100%	0%	0%
Mcintosh/Standard	P1 Standard	958	81%	15%	4%
	P3	2 368	89%	6%	5%
	P2	2 533	92%	4%	4%
Paulared/M106	P2 semi-nain	330	100%	0%	0%



Agropomme

Plan de verger



Agropomme fournit les graphiques de données pour les modèles et villes suivantes:

Éclosion de la tétranique rouge (Mite rouge)	<input type="text" value="Choisir une ville"/>
Stades Phénologiques McIntosh	<input type="text" value="Choisir une ville"/>
Carpocapse Interactif	<input type="text" value="Choisir une ville"/>
Charançon de la prune	<input type="text" value="Choisir une ville"/>
Tavelure	<input type="text" value="Choisir une ville"/>
Pluviomètre	<input type="text" value="Choisir une ville"/>

Tranquillesoft

Répartition des stades en verger, Générations 1 et 2


P2

pondéré par les captures

précipitations lessivage traitement passé traitement à placer

Choisir le type de traitement à placer

G1: œufs L1 L2 L3+L4+L5 pupes **G2:** adulte œufs L1 L2 L3+L4+L5 hivernaculum





Note technique finale sur le carpo... vendredi 4 septembre 2009

Le point sur la G2

- Sur les régions les plus chaudes du Québec, le vol des adultes mâles est complété depuis la fin août et la fin des éclosions est prévue sur les prochain jour.
- Sur les régions les plus froides le vol des adultes mâles sera complété d'ici une 10ne de jours.

Par contre vu le faible pourcentage de dommages observés (moy sur plus 30 exploitations de 0.5%) lors des évaluations, il n'y aura pas (ou peu)d'impact d'ici la récolte.

Il n'y a donc pas d'intervention à prévoir d'ici la récolte.


Mais... Attention, Achtung, Be careful, Watchez-vous !!!

Si vous ramasser vos pommes à terre et si vs avez un tant soi peu de dommages de carpo, il vs faut préférablement vider ces bennes 2 semaines au plus après leur récolte. Si non vs courrez le risque que le carpo poursuive son cycle et que ces bennes servent de site d'empuement.

Le foutu carpo y passera l'hiver et le printemps suivant il reviendra vous voir en mai-juin 2010 pour infester votre verger.

Bref retenir simplement qu'une fois remplis les bennes de pommes à terre doivent être vidés au PC.

Sachez aussi que le cycle du carpo est bloqué si les bennes sont réfrigérés. Mais évidemment réfrigérer des pommes à terre est-ce bien réaliste...?



Station de: Belvue



Pluie quotidienne des 30 derniers jours

Date	mm de pluie
lundi-30-novembre	8.2
mardi-1-décembre	0.0
mercredi-2-décembre	0.0
jeudi-3-décembre	31.0
vendredi-4-décembre	0.0
samedi-5-décembre	0.0
dimanche-6-décembre	0.0
lundi-7-décembre	0.0
mardi-8-décembre	0.0
mercredi-9-décembre	0.0
jeudi-10-décembre	1.8
vendredi-11-décembre	0.0
samedi-12-décembre	0.0
dimanche-13-décembre	7.2
lundi-14-décembre	0.0
mardi-15-décembre	3.4
mercredi-16-décembre	0.0
jeudi-17-décembre	0.0
vendredi-18-décembre	0.0
samedi-19-décembre	0.0
dimanche-20-décembre	0.0
lundi-21-décembre	0.0
mardi-22-décembre	0.0
mercredi-23-décembre	2.3

Accumulation: 47.48

Rapport du: jeudi-31-décembre-23h

Pluies horaire de la veille et du jour en cours

Date et heure	mm de pluie
mercredi-30-décembre-0h	0.0
mercredi-30-décembre-1h	0.0
mercredi-30-décembre-2h	0.0
mercredi-30-décembre-3h	0.0
mercredi-30-décembre-4h	0.0
mercredi-30-décembre-5h	0.0
mercredi-30-décembre-6h	0.0
mercredi-30-décembre-7h	0.0
mercredi-30-décembre-8h	0.0
mercredi-30-décembre-9h	0.0
mercredi-30-décembre-10h	0.0
mercredi-30-décembre-11h	0.0
mercredi-30-décembre-12h	0.0
mercredi-30-décembre-13h	0.0
mercredi-30-décembre-14h	0.0
mercredi-30-décembre-15h	0.0
mercredi-30-décembre-16h	0.0
mercredi-30-décembre-17h	0.0
mercredi-30-décembre-18h	0.0
mercredi-30-décembre-19h	0.0
mercredi-30-décembre-20h	0.0
mercredi-30-décembre-21h	0.0
mercredi-30-décembre-22h	0.0
mercredi-30-décembre-23h	0.0



L'album photos d'AGROPOMME

Collection en ligne

- Accueil
- Albums
- Demiers ajouts
- Demiers commentaires
- Les plus populaires
- Les mieux notées
- Mes favoris
- Rechercher

146 photos dans 5 albums avec 0 commentaires affichées 387 fois

Surgreffage



20 photos, la dernière a été ajoutée le 11 Jan 2010

Carpocapse : Bandes pièges



19 photos, la dernière a été ajoutée le 02 Dec 2009

Marquage 2008



38 photos, la dernière a été ajoutée le 08 Dec 2009

Marquage 2009



13 photos, la dernière a été ajoutée le 08 Dec 2009

Jardin 2009



56 photos, la dernière a été ajoutée le 06 Jan 2010

5 albums sur 1 page(s)

Powered by Coppermine Photo Gallery

Terminé



Collection en ligne

- Accueil
- Albums
- Derniers ajouts
- Derniers commentaires
- Les plus populaires
- Les mieux notées
- Mes favoris
- Rechercher

Accueil > Surgreffage

Surgreffage

TITRE	NOM DU FICHIER	DATE	POSITION
-------	----------------	------	----------



20 photos sur 2 page(s) 1 2

Powered by Coppermine Photo Gallery

- Les mieux notées
- Mes favoris
- Rechercher



- albums photos
- modèles
- Prévisions météo
- messages 2009
- Récolte
- AC
- Calibre
- conduite
- messages 2008
- essais 2007

Mots clefs

- blettissement vasculaire
- capocapse
- charançon de la prune
- conduite
- Hoplocampe
- MDA
- mineuse marbrée
- modèle
- noctuelle
- pluviomètre
- punaise terne
- SALSA
- échaudure superficielle

Tous les mots clefs

S'abonner

 Fil des billets

31ème message technique 2009

Mis en ligne par *Joannin Roland* le 21 octobre 2009

En bref... Nouvelle version du PAA, la journée Technique d'Agropomme, lutte contre les campagnols et insolation des troncs, mise à jour de vos données sur Agropomme.ca, greffes sur table 2010 commande de porte-greffes

[31ème message](#)

30ème message technique 2009

Mis en ligne par *Joannin Roland* le 1 octobre 2009

Maturité : le début de la fin

- McIntosh = *soins intensifs* c-à d vente d'ici 3 semaines !
- Spartan, Cortland et ses lignées = AC MT voir AC CT dans certains cas
- Empire = possibilité AC LT

[30ème message technique 2009](#)

29ème message technique

Mis en ligne par *Joannin Roland* le 24 septembre 2009

Maturité McIntosh, Spartan, Cortland, Empire
Lute anti-chute : utilisation du Fruitone...

[29ème message technique](#)

28ème message technique

Perspectives et Développement

- La base de données...
 - Période d'activité des ravageurs
 - Liens entre captures, dommages et traitements phytosanitaires
- Données d'une année sur l'autre
- Accès aux données de dépistage en temps "réel" (producteur, conseiller)
- Registres conformes à CANADAGAP (la réglementation sur la salubrité)

Perspectives et Développement suite...

- Traçabilité
- Modèles en ligne graphique avec mise à jour automatique...11 de prévus, dont le modèle interactif de la trop célèbre tavelure
- C' est un outil collectif
- Modulable
- Nécessite un animateur
- Permet de rejoindre facilement la clientèle

MERCI !!!