

# COMMENT ÉCLAIRCIR AUJOURD'HUI SANS SEVIN?

C. LAVOISIER  
La Morinière

# Eclaircir Tout un programme

E2                      F2            GH +5    10    15    20    25    30    35    40



Ethéphon Dessicants\*  
E. Mécanique

NAD

ANA  
BA

Ethéphon

\* Selon  
homologation

# Ethéphon

## Application pré florale

- **Apprentissage**
- Maîtriser les facteurs de variation
- Intérêt de la localisation :
  - Moindre prise de risque
  - Plus efficace sur la partie haute



# Substances dessicantes

- Efficacité de l'**ATS** et la **BSC** liée à la dose et au « nombre d'applications »
- Stade d'application très ciblée « fleurs ouvertes »
- Effet secondaire, phytotoxicité sur feuilles, sur fruits rugosité?
- Effet positif sur le retour à fleur

# Effacité de la BA

- Effacité : synergie avec l'ANA
- Effacité proportionnelle à la dose
- Forte dépendance à la T° maximale
- Synergie en association avec ANA
- Adapter la dose (75 à 150 ppm)

# Ethéphon

## Application post florale

- Effet bio-régulateur complexe
  - Efficacité éclaircissante, « rattrapage » ...
  - Effet retour à fleur souvent supérieur aux attentes
  - Effet calibre parfois inférieur aux attentes

# Stratégies d'éclaircissage

- Sensibilités variétales
- Spécificités variétales
  - *Potentiel de calibre*
  - *Sensibilité à l'alternance*
- Stratégie d'éclaircissage : Un Vrai Programme
- Adaptation et décision à la Parcelle ! Expérience

**MERCI POUR  
VOTRE  
ACCUEIL**

