

Nouveauté sur la plateforme Agropomme

- ▶ Messages d'avertissement lors de la saisie des traitements.
 - ▶ Quantité maximale de matière active permise par saison.
 - ▶ Pour objectif le respect des LMR au Canada et aux États-Unis.
- ▶ Limites maximales de résidus pour les pesticides (LMR).
 - ▶ «La limite maximale de résidus (LMR) pour un pesticide dans ou sur un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale est la concentration maximale de résidus légalement tolérée du pesticide en question lorsque celui-ci est utilisé correctement, conformément aux bonnes pratiques agricoles.» (Codex Alimentarius, FAO)
- ▶ Le produit est-il nécessairement homologué aux États-Unis?

Date: 06 jun 18	Ravageur - Engrais - Régulateur	Pesticide	Bouillie L/ha	Applicateur/Opérateur Pulvérisateur
Heure de début: 8 30	Ajouter >	Ajouter >	1000	Ajouter >
Heure de fin: 12 30	Ériophyde	ENVIDOR 240SC		Applicateur : lui
Météo: dégagé		Dose: 0.75 L/ha		1 réservoirs de KWH
Vent: 0 à 10km/h		N° Lot:		
Méthode d'application: sol (Respect de l'étiquette: <input checked="" type="checkbox"/>		
	Ajouter >	Ajouter >		

Parcelles

Tout le verger Contour du verger Recommencer la saisie des parcelles

Tout Ambrosia Tout Cortland Tout Delbard estiva

20 % P24

complète non-traitée

15 % traité lors d'un contour

Cortland 20 % Cortland

Empire 75 % Delbard

Paulared 5 %

Attention : A la PROCHAINE application, vous dépasserez la quantité maximale de matière active *spirodiclofène* (ou le nombre d'applications maximales)/ha/saison pour les **USA** pour le produit **ENVIDOR 240SC**
Parcelle: P24

% PaulaRED2017

complète non-traitée

0 % traité lors d'un contour

15 % Empire 25 %

34 % Paulared/M106(2001) 40 %

51 % Paulared/M7(2001) 30 %

Spartan 5 %

Commentaire:

À retenir...

- ▶ Avertissements à titre indicatif.
- ▶ Comptabilisé par parcelle et non par variété.
- ▶ Premier message d'avertissement prend pour acquis que le prochain traitement se fera à la même dose.
- ▶ Vérification des LMR au Canada et aux États-Unis.